



LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Circular No. SESVER/LESP/DE/21/2024 Hoja 1/1

Asunto: Suspensión del EBT-M-005 Clasificación: 13S.2 Diagnóstico Epidemiológico

Veracruz, Ver. a 25 de junio de 2024

- A LAS 11 JURISDICCIONES

- HOSPITALES SESVER

- CLIENTES PARTICULARES

2193

Por medio de la presente se informa a Usted, que a partir del 25 de junio del presente año, sólo se estará emitiendo resultados de PCR para el diagnóstico de *Bordetella* correspondiente al método EBM-M-009 Detección de *Bordetella ssp* por PCR MULTIPLEX, debido a que se encuentra suspendido temporalmente el método EBT-M-005 Aislamiento e Identificación de *Bordetella pertussis* (cultivo bacteriológico).

No omito en reiterarles que se seguirán recibiendo muestras para este diagnóstico, por PCR.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.


Atentamente

M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garces

Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública

SERVICIO DE SALUD DE VERACRUZ

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA VERACRUZ, VER.



c.c.p Dra. Jessica Kristal Ríos Mercadante Dirección de Salud Pública. – Para su conocimiento -Presente c.c.p L.I. José Roberto Ruiz Vega Coordinador de estadística e Informática-Para su publicación-Presente c.c.p Q.C. María Elena Cruz Francisco Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad -Mismo fin. -Presente c.c.p L.A.E. Grecia K. Castañeda Barrios Responsable de Módulo de servicio al cliente -Mismo fin. -Presente c.c.p I.B.Q. Perla Iris Vallejo Ramírez. Jefe de Sección de Recepción de Muestras de Diagnóstico Epidemiológico-Mismo fin. -Presente

EAB/AGA/FOH

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Av Eucalipto S/N Lote 7 Mza. IZC Fracc. Framboyanes Cd. Industrial Bruno Pagliai C.P. 91697, Veracruz, Veracruz Tel. 229 9812951, 229 9811390 http://www.ssaver.gob.mx/lesp/

